



Серия Колибри

Колибри 500




1. Радиальный вентилятор
2. Электрический нагреватель
3. Фильтр пылевой
4. Клапан воздушный
5. Электрический привод воздушного клапана
6. Датчик давления (засоренности фильтра)
7. Клеммная коробка
8. Вывод термодатчика
9. Вывод внешнего стопа
10. Вывод электропитания
11. Вывод пульта ДУ
12. Вывод вытяжного вентилятора
13. Резьба под винт м6 8 шт
14. Ревизионный люк
15. Петля люка
16. Замок люка

Колибри 700



1. Радиальный вентилятор
2. Электрический нагреватель
3. Фильтр пылевой
4. Клапан воздушный
5. Электрический привод воздушного клапана
6. Датчик давления (засоренности фильтра)
7. Клеммная коробка
8. Вывод термодатчика
9. Вывод внешнего стопа
10. Вывод электропитания
11. Вывод пульта ДУ
12. Вывод вытяжного вентилятора
13. Резьба под винт м6 8 шт
14. Ревизионный люк
15. Петля люка
16. Замок люка


Колибри 1000




1. Радиальный вентилятор
2. Электрический нагреватель
3. Фильтр пылевой
4. Клапан воздушный
5. Электрический привод воздушного клапана
6. Датчик давления (засоренности фильтра)
7. Клеммная коробка
8. Вывод термодатчика
9. Вывод внешнего стопа
10. Вывод электропитания
11. Вывод пульта ДУ
12. Вывод вытяжного вентилятора
13. Резьба под винт м6 8 шт
14. Ревизионный люк
15. Петля люка
16. Замок люка

Производительность установки при различных скоростях вращения вентилятора.


Колибри 500





Колибри 700



Колибри 1000



Электрические схемы подключения Колибри 500/700 и 1000



Технические характеристики «Колибри»

	Колибри-500	Колибри-700	Колибри-1000
Производительность, м ³ /час	500	700	100
Потребляемая мощность нагревателя, кВт (макс)	6	8	12
Потребляемая мощность вентилятора, кВт (макс)	0,15	0,205	0,355
Напряжение питания, В	1Ф/220	3Ф/380	3Ф/380
Вес, кг	20	22	23
Класс защиты	IP-44	IP-44	IP-44
Размещение	Внутренне/ наружное	Внутренне/ наружное	Внутренне/ наружное
Кабель пульта ДУ	10x0,5 мм	10x0,5 мм	10x0,5 мм
Кабель электропитания	3x2,5 мм	3x2,5 мм	3x2,5 мм